



FEDERACION PATRONAL  
SEGUROS S.A.  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Anexo I  
ANEXO A LA SOLICITUD DE AFILIACION N°

Productor N° \_\_\_\_\_

DETALLE DE ESTABLECIMIENTOS

Apellido y nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

CUIT N° \_\_\_\_\_

Según lo establece el artículo 2° de la Ley N° 19.587:

*'...los términos "establecimiento", "explotación", "centro de trabajo" o "puestos de trabajo" designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas, y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asisten o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal...'*

En virtud de lo establecido en la norma precedente, los buques serán asimilables a un establecimiento.

**ESTABLECIMIENTO**

Código de Actividad según formulario AFIP N° 150 (Res. AFIP N° 485/99) \_\_\_\_\_

Breve descripción de la actividad \_\_\_\_\_

**Ubicación / Domicilio completo**

Calle/Ruta/Paraje \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

Km \_\_\_\_\_

Piso \_\_\_\_\_

Depto. o Local N° \_\_\_\_\_

Buque \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_

Departamento / Partido \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

CPA \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Teléfono/s - Fax \_\_\_\_\_

**Cantidad de trabajadores** \_\_\_\_\_

***Esta planilla deberá ser completada para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa.  
Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.***



**FEDERACION PATRONAL  
SEGUROS S.A.**  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



**Anexo I  
SOLICITUD DE AFILIACION N°**

Productor N°

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO  
DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 911/96)**

**DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO**

Nombre de la empresa	CUIT/CUIP N°	N° de establecimiento
CPA	Actividad económica - Rev. 3	Superficie en metros cuadrados

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
<b>➤ LEGAJO TECNICO</b>						
1	Memoria descriptiva de la obra					Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
2	Programa de capacitación al personal					Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
3	Registro de visitas del Ser, de higiene y seguridad					Art. 3 inc.d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
<b>➤ Ley 24.557</b>						
4	Afiliación obligatoria del personal a una ART					Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557
<b>➤ Resolución 51/97</b>						
5	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.					Art. 1 Res 51/97
6	Programa de seguridad aprobado por la ART					Art. 2 y 3 Res 51/97
7	Nomina del personal que trabaja en la obra con N° de cuil					Anexo I inc.b) Res. 51/97
<b>➤ Resolución 35/98</b>						
8	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.					Art. 2 Res. 035/98
9	Programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART					Art. 1 Res. 035/98
<b>➤ Resolución 70/97</b>						
10	Afiche de la ART					Res. 70/97
<b>➤ Resolución 319/99</b>						
11	Programas de seguridad tareas corta duracion, aprob. ART					Art. 5 Res. 319/99
12	Comitente a cargo del S.H. Y Seguridad					ART. 1 Res. 319/99
<b>➤ Resolución 231/96:</b>						
13	Baños y vestuarios adecuados					Art. 1 inc. b) Res. 231/96
14	Provisión de agua potable					Art. 1 inc. e) Res. 231/96



**FEDERACION PATRONAL**  
SEGUROS S.A.  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



**Anexo I**  
**SOLICITUD DE AFILIACION N°**

Productor N°

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO  
DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 911/96)**

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
15	Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador)					Art. 1 inc. f) Res. 231/96
16	Implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista					Art. 1 inc. g) Res. 231/96
17	Programa de capacitación básico ( constancias firmadas por el trabajador)					Art. 1 inc. g) Res. 231/96
18	Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado.					Art. 1 inc. h) Res. 231/96
19	Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislacion					Art. 1 inc. j) Res. 231/96
20	Extintidor triclase 10 kg.					Art. 1 inc.k) Res. 231/96
21	Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos					Art. 1 inc. l) Res. 231/96
22	A los 7 días entrega ropa de trabajo					Art. 1 inc. m) Res. 231/96
23	A los 15 días completar capacitación básica					Art. 1 inc. m) Res. 231/96
24	Instalar carteles de seguridad					Art. 1 inc. n) Res. 231/96
26	Horas asignadas personal de higiene y seguridad					Art. 2, Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96
<b>► DISPOSICIONES GENERALES (Capitulo1):</b>						
27	El comitente es solidario responsable con el empleador.					Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96
28	Con 2 o más contrat. La coordinación de la seguridad contrat. Princ. O Com.					Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96
29	Capacitar a los empleados en acciones de prevención.					Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96
30	Asignación de hs. De higiene y seg. A cargo del empleador					Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96
31	Legajo Técnico, a cargo del resp.HyS, para el control efectivo de riesgos					Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96
<b>► SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capitulo5) :</b>						
32	Vivienda personal 6 m2 por dormitorio					Art. 22 inc a) Cap. 5 - Dec. 911/96
33	Sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas					Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96
34	Vestuarios con armarios incombustibles					Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96
35	Cocina con mesada agua fría y caliente					Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
<b>➤ ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capitulo 6):</b>						
36	Vías de circulación apropiadas en la obra					Art. 45 inc.b) Cap. 6 - Dec. 911/96.
37	Se evitara deslizamiento de materiales o caídas.					Art. 45 inc.c) Cap. 6 - Dec. 911/96.
38	Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m					Art. 45 in. e) Cap. 6 Dec. 911/96
39	Barras de acero sujetas para evitar que rueden					Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96
40	Orden y limpieza					Art. 46 Cap. 6 Dec: 911/96
41	Preveer medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo					Art. 47 Cap. 6 Dec 911/96
42	Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas.					Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ CAIDA DE PERSONAS:</b>						
43	Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo					Art. 52 inc.b) Cap. 6 Dec. 911/96
44	Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo					Art. 52 inc.c) Cap. 6 Dec. 911/96
45	Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
46	Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización					Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
47	Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes					Art. 53 Cap.6 Dec.911/96
<b>➤ RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:</b>						
48	Circular o trabajar, a una diferencia de cota de 2,00m					Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96
49	Obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52					Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96
50	Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujetación inercial					Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS</b>						
51	Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos					Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ TRABAJOS EN VIA PUBLICA:</b>						
52	Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento					Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96
53	Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros					Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96
54	Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación					Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
55	Trabajos cercanos a líneas de servicio, identificar y aislar riesgo					Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96
56	Interrupción de tareas por lluvias o vientos.					Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:</b>						
57	Indicación de señalizaciones y sus características para la obra					Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96
58	Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas, rutas de escape, incluso en el obrador					Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96
59	Vehículos y maquinas de obra deben tener señales fono luminosas					Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>						
60	Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m					Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96
61	Tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo.					Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96
62	Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos.					Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS:</b>						
63	Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento					Art.88 Cap. 6 Dec. 911/96
64	Equipos de incendio, libres de obstáculos					Art.91 Cap. 6 Dec. 911/96
65	Avisos visibles con números y direcciones de emergencias					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ DEPOSITOS INFLAMABLES:</b>						
66	Almacén independiente restringido a nivel de piso					Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96
67	Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador					Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96
68	Elementos estancos para contención de derrames					Art. 95 inc c) Cap. 6 Dec. 911/96
69	Instalación eléctrica antiexplosiva					Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96
70	Carteles indicando peligro					Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:</b>						
71	Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal.					Art. 98 Cap. 6 Dec.911/96
72	Ropa y calzado de lluvia.					Art.104 Cap. 6 Dec.911/96



**FEDERACION PATRONAL  
SEGUROS S.A.**  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



**Anexo I  
SOLICITUD DE AFILIACION N°**

Productor N°

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO  
DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 911/96)**

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI NO NO APLICA			FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
73	Casco de seguridad					Art.107 Cap. 6 Dec.911/96
74	Protección ocular					Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96
75	Protección auditiva					Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96
76	Protección de miembros superiores guantes, mitones					Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96
77	Calzado de seguridad con puntera de acero.					Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96
78	Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m.					Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96
79	Proteccion respiratoria, por polvo, humo fibras, etc.					Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96
80	Proteccion respiratoria sust, químicas con inyección de aire.					Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96
<b>➤ NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA (Capítulo 7)</b>						
81	Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. Adecuados					Art 117 Cap. 7 Dec.911/96
82	Los locales confinados, deben ser ventilados					Art 120 Cap 7 Dec. 911/96
83	Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibeles					Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96
84	Iluminación general adecuada					Art 133 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
85	Iluminación localizada					Art 135 inc a / g ) Cap. 7 Dec. 911/96
86	Iluminación de emergencia en los medios de salida.					Art 136 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
<b>➤ TRABAJOS DE DEMOLICION (Capitulo 8)</b>						
87	Programa de Trabajo que contemple medidas de seguridad.					Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96
88	Afianzar las partes inestables de la construcción					Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96
89	Interrupción de los servicios de gas, luz telefono, electricidad					Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
90	Establecer zonas de exclusión					Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96
91	Distancia de seguridad de la zona de demolición					Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96
92	Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnes					Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
93	Apuntalamiento de muros medianeros					Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
<b>▶ EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS</b>						
94	Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado					Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96
95	Señalización de zanjas y excavaciones.					Art 145 Cap. 8 Dec. 911/96
96	Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia					Art. 146 Cap. 8 Dec. 911/96
97	Protección contra caída de personas y objetos.					Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96
98	Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas					Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96
99	Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados					Art 149 Cap. 8 Dec. 911/96
100	Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras					Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96
101	Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo					Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96
102	Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos.					Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96
103	Dos sistemas de comunicación independientes.					Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96
104	Submuración, recalce de muros.					Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96
<b>▶ TRABAJOS CON HORMIGON:</b>						
105	Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad					Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96
106	Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras					Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96
107	No deben acumularse pesos durante el periodo constructivo s/ las estruc.					Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96
108	Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener mas de un empalme					Art. 170. Cap. 8 Dec.911/96
109	Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, proteccion personal					Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96
110	Esta prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar.					Art: 174 Cap. 8 dec. 911/96
111	Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas					Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96
<b>▶ TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:</b>						
112	Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4					Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96
113	Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire					Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
114	Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías					Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96
<b>➤ TRABAJOS DE PINTURA</b>						
115	Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio					Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96
<b>➤ SILOS Y TOLVA: (Capítulo 9)</b>						
116	Protección contra riesgo de caídas.					Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC</b>						
117	Uso de elementos de protección personal					Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96
118	Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte					Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96
119	Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior					Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96
120	Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte					Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96
121	Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo					Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS</b>						
122	Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean					Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96
123	Herramientas portátiles acción. por energía interna protegidas p/evitar contacto					Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96
124	Con materiales inflamables, uso de herram. Que no hagan chispa.					Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ HERRAMIENTAS NEUMATICAS</b>						
125	De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp.					Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96
126	Neumaticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas					Art. 206 Cap. 9 DEC. 911/96
<b>➤ HERRAMIENTAS ELECTRICAS</b>						
127	Cables y accesorios c/protección mecánica					Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES</b>						
128	Esc. Móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar					Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96
129	Esc. Fija a mas de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m					Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96
130	Las escaleras de madera no se deben pintar					Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96



N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
<b>➤ ESCALERAS DE MANO</b>						
131	Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso					Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
132	Apoiada sobre plano firme					Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
133	Escaleras de 2 hojas, no deben sobrepasar los 6 m de longitud.					Art. 215 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
134	Deben asegurar estabilidad y rigidez.					Art. 215 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
135	Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m					Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS</b>						
136	Deben soportar sin peligro las cargas previstas					Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
137	Tener un ancho de 0,60 m					Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
138	Con mas de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos					Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
139	Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m					Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ANDAMIOS</b>						
140	Rigidez, resistencia y estabilidad					Art. 222 inc. a,b,c) Cap.9 Dec. 911/96
141	Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes					Art. 222 inc. e) Cap.9 Dec. 911/96
142	Asegurar inmovilidad lateral y vertical.					Art. 222 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96
143	Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos					Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96
144	Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m					Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96
145	Los tablonos de la plataforma deben estar trabados y amarrados					Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96
146	Las plataformas de mas de 2,00 m de altura deben tener barandas					Art. 226 Cap. 9 Dec.911/96
147	El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m					Art. 227 Cap 9 Dec. 911/96
148	Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos					Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ANDAMIOS COLGANTES</b>						
149	Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales					Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96
150	La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas					Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
151	Resp. De tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad					Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96
152	Los trabajadores deben usar arnes de seguridad, amarrado a punto fijo					Art. 232 Cap.9, dec. 911/96
<b>➤ ANDAMIOS DE MADERA</b>						
153	Madera resistente, sin pintura, tabloncillos zunchados en los extremos					Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ANDAMIOS METALICOS TUBULARES</b>						
154	Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si, c/elementos esp.					Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96
155	Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente					Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96
156	Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes					Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96
<b>➤ SILLETAS</b>						
157	Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro					Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96
158	La eslinga o soga debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos					Art. 240 inc b) Cap. 9 dec. 911/96
159	Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente					Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96
<b>➤ CABALLETES</b>						
160	Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo					Art. 242 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ PASARELAS Y RAMPAS</b>						
161	Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60, barandas y zócalos					Art. 244 Cap. 9 Dec. 911/96
162	Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m					Art. 245 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ</b>						
163	Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado					Art. 246 Cap. Dec. 911/96
164	Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
165	Espesores retrovisores ,luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes					Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
166	Rotulo visible con indicación de carga máxima					Art. 249 Cap. Dec. 911/96
167	Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad					Art. 257 Cap. Dec. 911/96
<b>➤ CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE</b>						
168	Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera					Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
<b>➤ HORMIGONERAS</b>						
169	Todos los engranajes, cadenas protegidos					Art. 262 cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES</b>						
170	Personal adiestrado y capacitado.					Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96
171	Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea					Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96
172	Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas					Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96
173	Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel					Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96
174	Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max.					Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ CABINAS</b>						
175	Deben tener resistencia contra la caída de objetos					Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ GRUAS</b>						
176	Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas					Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ AUTOELEVADORES</b>						
177	No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad					Art 282 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ MONTACARGAS</b>						
178	Huecos protegidos con mallas rejás para evitar caída de personas o cosas					Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
178	Huecos protegidos con mallas rejás para evitar caída de personas o cosas					Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
179	Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas					Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS</b>						
180	Puertas con trabas electromecánicas					Art. 288 inc a) Cap 9 Dec. 911/96
181	Sistemas que provoquen la detencion inmediata y trabado contra las guías					Art. 288 inc e) Cap Dec. 911/96
182	Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros					Art. 288 inc f) Cap 9 Dec. 911/96
<b>➤ CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS</b>						
183	Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso.					Art. 289 inc a y b) Cap 9 Dec. 911/96
184	Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS					Art. 289 inc d) Cap 9 Dec. 911/96

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
185	Debe tener identificada la carga máxima					Art 290 Cap.cap. 9 dec. 911/96
186	Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos					Art. 292 Cap 9 dec. 911/96
<b>➤ CABLES METALICOS DE USO GENERAL</b>						
187	No tendrán defectos visibles					Art 293 inc c) Cap 9 Dec 911/96
188	Deben ser lubricados periódicamente					Art 293 inc e) Cap 9 Dec 911/96
<b>➤ CUERDAS</b>						
189	Se deben reemplazar las que presentan desgastes					Art 295 Cap. 9 Dec 911/96
190	Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc.					Art 296 Cap. 9 Dec 911/96
191	No deben emplearse cuando están húmedas					Art. 298 Cap. 9 Dec 911/96
192	Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción					Art. 301 Cap 9 Dec 911/96
<b>➤ CADENAS</b>						
193	No deben usarse con eslabones deformados					Art. 302 Cap. 9 Dec 911/96
194	Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas					Art. 305 Cap. 9 Dec 911/96
<b>➤ ESLINGAS</b>						
195	Deben mantenerse limpias y lubricadas					Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96
196	Deben estar protegidas de cantos vivos					Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA</b>						
197	No deben estar deshilachados					Art. 319 inc d) Cap. 9 Dec. 911/96
198	Debe estar identificada la capacidad de carga					Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ SOLDADURA Y CORTE A GAS</b>						
199	Protección de personal de las radiaciones con pantallas					Art. 341 Cap. 9 Dec 911
<b>➤ REGULADORES</b>						
200	Todos los reguladores para oxígeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión					Art 351 Cap. 9 Dec 911/96



**FEDERACION PATRONAL  
SEGUROS S.A.**  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



**Anexo I  
SOLICITUD DE AFILIACION N°**

Productor N°

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO  
DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO 911/96)**

N°	CONSTRUCCIÓN: CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
<b>➤ MANGUERAS</b>						
201	Estar protegidas c/ el paso de vehiculos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas					Art 355 Cap. 9 Dec. 311/96
<b>➤ COMPRESORES</b>						
202	Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles					Art. 361 Cap. 9 Dec 911/9*6
<b>➤ CILINDROS DE GASES A PRESION</b>						
203	Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón					Art 362 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
204	Provistos de válvulas con manómetros					Art 362 inc c) Cap. 9 Dec. 911/96
205	Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos					Art 363 Cap. 9 dec 911/96
206	Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas					Art 364 cap. 9 Dec. 911/96
207	Las conexiones a los cilindros deben tener abrazaderas					Art 366 cap. 9 Dec. 911/96
<b>➤ REGISTROS</b>						
208	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos?					Art 366 cap. 9 Dec. 911/96
209	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs?					
210	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?					



FEDERACION PATRONAL  
SEGUROS S.A.  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Anexo I - Planilla A  
ANEXO A LA SOLICITUD DE AFILIACION N°

Productor N°

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre de la empresa

CUIT/CUIP N°

N° de establecimiento

Actividad económica - Rev. 3

Superficie en metros cuadrados

LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERÍGENOS

SI NO

4 AMINOBIFENILO

ARSENICO Y SUS COMPUESTOS

AMIANTO (ASBESTO)

BENCENO

BENCIDINA

BERILIO Y SUS COMPUESTOS

CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TECNICO  
EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER

CADMIO Y COMPUESTOS

CLORURO DE VINILO

CROMO HEXAVALENTE Y SUS COMPUESTOS

BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA

OXIDO DE ETILENO

GAS MOSTAZA

SI NO

NIQUEL Y SUS COMPUESTOS

RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO

SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O  
CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL)

TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES

ALQUITRANES

ASFALTOS

HOLLIN

ACEITES MINERALES (NO TRATADOS  
O LIGERAMENTE TRATADOS)

ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURA  
POR EL METODO DE LOS ACIDOS FUERTES)

AURAMINA, MANUFACTURA DE

HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON  
EXPOSICIÓN AL RADON

MAGENTA, MANUFACTURA DE

La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P. y C. N° 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005.



**FEDERACION PATRONAL**  
SEGUROS S.A.  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

**Anexo I - Planilla B**  
**ANEXO A LA SOLICITUD DE AFILIACION N°**

Productor N° \_\_\_\_\_

**RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES**

**DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO**

Nombre de la empresa \_\_\_\_\_

CUIT/CUIP N° \_\_\_\_\_

N° de establecimiento \_\_\_\_\_

Actividad económica - Rev. 3 \_\_\_\_\_

Superficie en metros cuadrados \_\_\_\_\_

**DIFENILOS POLICLORADOS**

SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Aceclor		Chorinol		Hyrol		Polychlorinated biphenyls
	Adkarel		Clophen		Hyvol		Polychlorinated diphenyl
	ALC		Clophenharz		Inclor		Polychlorinated diphenyls
	Apirolio		Cloresil		Inerteen		Polychlorobiphenyl
	Apirorlio		Clorinal		Inertenn		Polychlorodiphenyl
	Arochlor		Clorphen		Kanechlor		Prodelec
	Arochlors		Decachlorodiphenyl		Kaneclor		Pydraul
	Aroclor		Delor		Kennechlor		Pyraclor
	Aroclors		Delorene		Kenneclor		Pyralene
	Arubren		Diactor		Leromoll		Pyranol
	Asbestol		Dicolor		Magvar		Pyroclor
	ASK		Diconal		MCS 1489		Pyronol
	Askael		Diphenyl, chlorinated		Montar		Saf-T-Kuhl
	Askarel		DK		Nepolin		Saf-T-Kohl
	Auxol		Duconal		No-Flamol		Santosol
	Bakola		Dykanol		NoFlamol		Santotherm
	Biphenyl, chlorinated		Educarel		Non-Flamol		Santothern
	Chlophen		EEC-18		Olex-sf-d		Santovac
	Chloretol		Elaol		Orophene		Solvol
	Chlorextol		Electrophenyl		PCB		Sorol
	Chlorinated biphenyl		Elemex		PCB's		Soval
	Chlorinated diphenyl		Elinol		PCBs		Sovol
	Chlorinol		Eucarel		Pheaoclor		Sovtol
	Chlorobiphenyl		Fenchlor		Phenochlor		Terphenychlore
	Chlorodiphenyl		Fenclor		Phenoclor		Therminol
	Chlorphen		Fenocloro		Plastivar		Therminol
	Chorextol		Gilotherm		Polychlorinated biphenyl		Turbinol
	Chorinol		Hydol				



FEDERACION PATRONAL  
SEGUROS S.A.  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Anexo I - Planilla C  
ANEXO A LA SOLICITUD DE AFILIACION N°

Productor N°

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre de la empresa	CUIT/CUIP N°	N° de establecimiento
Actividad económica - Rev. 3		Superficie en metros cuadrados

SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR

SUSTANCIA	Cantidad umbral (Toneladas)	SI	NO
Nitrato de amonio	350		
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales	1		
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales	0,1		
Bromo	20		
Cloro	10		
Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1		
Etilenimina	10		
Flúor	10		
Formaldehido (concentración 90 por 100)	5		
Hidrógeno	5		
Acido clorhídrico (gas licuado)	25		
Alquilos de plomo	5		
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50		
Acetileno	5		
Oxido de etileno	5		
Oxido de propileno	5		
Metanol	500		
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta	0,01		
Isocianato de metilo	0,15		
Oxígeno	200		
Diisocianato de tolueno	10		
Dicloruro de carbonilo (fosgeno)	0,3		
Trihidruro de arsénico (arsina)	0,2		
Trihidruro de fósforo (fosfina)	0,2		
Dicloruro de azufre	1		
Trióxido de azufre	15		
Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1]	0,001		
Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona.	0,001		
Naftas y otros cortes livianos	5.000		

NOTA: **Cantidad umbral:** designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por una legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgo de accidentes mayores.  
**La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.**  
Las cantidades umbrales son los máximos que están presentes, o pueden estarlo, en un momento dado.





**FEDERACION PATRONAL**  
SEGUROS S.A.  
Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Productor N° \_\_\_\_\_

**DATOS DEL RESPONSABLE  
DEL FORMULARIO**

En caso de contar con delegados gremiales indique el N° de legajo conforme a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:  
Pulse aquí: <http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/entidades.asp>

N° DE JEGAJO DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

En el caso de encomendar tareas a contratistas, indicar el N° de CUIT del o los mismos.

CUIT	CONTRATISTA
_____	_____
_____	_____

**DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO**

**CARGO**

- H** = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
- M** = Profesional de Medicina Laboral
- R** = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Higiene y Seguridad o Medicina Laboral.

**REPRESENTACIÓN**

- Representante Legal
- Presidente
- Vicepresidente
- Gerente General
- Director General
- Administrador General
- Otro

\_\_\_\_\_

**Datos laborales del Profesional y/o Responsable del formulario**

CUIL / CUIL / CUIP	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REPRESENTACIÓN
PROPIO / CONTRATADO	TÍTULO HABILITANTE	N° MATRÍCULA	ENTIDAD QUE OTORGÓ EL TÍTULO HABILITANTE

**RESPONSABILIDAD**

El que suscribe en el carácter de responsable firmante **DECLARA BAJO JURAMENTO** que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello Responsable de los datos declarados

\_\_\_\_\_  
Firma y aclaración del Responsables de Higiene y Seguridad



**RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RIESGOS**  
**(Disposición G. P. y C. N° 05/05)**

**DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO**

Nombre de la empresa \_\_\_\_\_ CUIT/CUIP N° \_\_\_\_\_ **N° de establecimiento** \_\_\_\_\_  
 Actividad económica - Rev. 3 \_\_\_\_\_ Superficie en metros cuadrados \_\_\_\_\_

**NÓMINA DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO**

CUIL	Apellido y Nombre	Puesto de Trabajo/Proceso	Agente/s de Riesgo/s (Código/s)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

**CODIFICACIÓN**

**AGENTES QUÍMICOS (VER)**



**AGENTES BIOLÓGICOS (VER)**



**AGENTES TERMOHIDROMÉTRICOS Y OTROS**



**AGENTES FÍSICOS (VER)**



*Si no es posible identificar las sustancias químicas individualmente y sospecha que los productos utilizados contienen alguna de las sustancias listadas, indique el tipo de producto: pintura, solvente, adhesivo, etc. y la marca comercial.*

TIPO O USO	FABRICANTE / N° DE TELEFONO	NOMBRE COMERCIAL	PERSONAL EXPUESTO	CANTIDAD/ TIEMPO	OBSERVACIONES

**En caso que en el establecimiento no haya trabajadores expuestos al riesgo.**

**DEJO CONSTANCIA, QUE EN EL ESTABLECIMIENTO NO HAY TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y/O BIOLÓGICOS ENUNCIADOS**